


Gaboli Swiss Sàrl



INDEX

	KHUGA	3
	FALCO	10
	ROBINETTERIE TEMPORISÉE	16
	ARTICLES POUR BOILER	18
	ARTICLES DIVERS	19
	MITIGEURS POUR CUISINE	22
	ACCESSOIRES	32
	SYSTEME DE DOUCHE	38
	CABINES DE DOUCHE	44
	RECEVEURS DE DOUCHE EN PIERRE	51


UN ENGAGEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT

En évaluant et en choisissant les robinets pour votre salle de bain, il n'est plus possible de sous-estimer l'importance de l'aspect écologique.


Avec les mélangeurs d'économie d'énergie et d'eau, il est possible de réduire considérablement le gaspillage d'eau, parce qu'ils interviennent sur deux aspects fondamentaux: le débit et la température.

Gaboli a introduit dans tous ses mélangeurs la possibilité de choisir des cartouches **ECOWATER** avec réglage du débit et **ECOSKIMP** qui fournissent de l'eau froide lors de l'ouverture.

ECOWATER




La cartouche **ECOWATER** a deux positions d'ouverture: au premier arrêt, on obtient un débit d'eau de 50%; par contre pour obtenir un débit total, il est nécessaire de lever le levier au maximum.



ECOSKIMP




La cartouche **ECOSKIMP** fournit de l'eau froide lorsque le levier est en position centrale. Cela évite le besoin d'eau chaude et permet une économie d'énergie.










K10-153

Mitigeur de bain externe


CR Chromé



K20
K20 ECO
K20 ES

Mélangeur de lavabo,
vidage 1 1/4" et flexible 3/8"


CR Chromé



K20TC
K20TC ECO
K20TC ES

Mélangeur de lavabo, sans vidage


CR Chromé



K21
K21 ECO
K21 ES

Mélangeur de lavabo int. 170 mm,
vidage 1 1/4" et prolonge

CR Chromé







K30 **K30 ECO** **K30 ES**

Mélangeur de lavabo h 280 mm surélevé,
sans vidage



CR Chromé



K30S **K30S ECO** **K30S ES**

Mélangeur de lavabo h 280 mm surélevé,
int. 170 mm, sans vidage




CR Chromé



K35 **K35 ECO** **K35 ES**

Mélangeur de lavabo h 210 mm surélevé,
sans vidage


CR Chromé



K35S **K35S ECO** **K35S ES**

Mélangeur de lavabo h 210 mm surélevé,
int. 170 mm, sans vidage

CR Chromé






K41
K41 ECO

Mélangeur de lavabo surélevé,
sans vidage, goulot orientable



CR Chromé



K42
K42 ECO

Mélangeur de lavabo surélevé,
sans vidage, goulot orientable

CR Chromé



K45-240
K45-240 ECO


Mélangeur de lavabo à encastrer
goulot Ø18 mm **écartement 240 mm** avec boîtier

CR Chromé

K45-175
K45-175 ECO

Goulot écartement: **175 mm** avec boîtier

CR Chromé






K43 **K43 ECO**

Mélangeur de bidet surélevé sans vidage,
goulot orientable

CR Chromé




ø 35
(art.295)



K60

Mélangeur à encastrer

CR Chromé



ø 35
(art.295)



DV
(art.410)



K70


Mélangeur de bain/douche à encastrer
avec inverseur automatique

CR Chromé

K70-S

Disponible avec boîtier à encastrer

CR Chromé







ø 35
(art.295)



K80-153

Mélangeur de douche avec poignée latérale,
raccord 1/2", sans flexible et sans douchette

CR Chromé





ø 35
(art.295)



K90-153


Mélangeur de douche avec poignée latérale,
raccord 3/4", sans flexible et sans douchette

CR Chromé











4000

Mélangeur de bain externe,
int. 153 mm standard



CR Chromé



4010

Mélangeur de bain externe,
int. 180 mm standard

CR Chromé





4200

Mélangeur de bain vertical,
écartement 76 mm, avec sortie au dos Ø 3/4"

Eau chaude en haut ou en bas


CR Chromé




4020

Mélangeur de lavabo fixe avec soupape à tirette,
Ø 1 1/4", flexible Ø 3/8"

CR Chromé





ø 40
(art.292)




4021

Mélangeur de lavabo avec soupape à tirette,
Ø 1 1/4", flexible Ø 3/8"

CR Chromé

PR21

Prolonge pour mélangeur H 25 mm




ø 40
(art.292)



4021PR

Mélangeur de lavabo avec soupape à tirette,
Ø 1 1/4", flexible Ø 3/8" et prolonge

CR Chromé




ø 40
(art.292)



4030

Mélangeur de lave-mains avec soupape à tirette,
Ø 1 1/4", flexible Ø 3/8"

CR Chromé




ø 40
(art.292)



4025

Mélangeur de lavabo, goulot mobile,
flexible Ø 3/8"

CR Chromé






ø 40
(art.292)



4205

Mélangeur pour coiffeur avec douchette et flexible, vidage 1 1/4"

CR Chromé




ø 40
(art.292)



4210

Mélangeur pour coiffeur en 2 parties avec douchette et flexible

CR Chromé




ø 40
(art.292)



4040

Mélangeur de bidet fixe avec soupape à tirette, 1 1/4", flexible Ø 3/8"

CR Chromé




ø 40
(art.292)




4080

Mélangeur de douche, int. 153 mm standard

CR Chromé






ø 35
(art.295)



4090

Mélangeur de douche, int. 120 mm standard,
avec réduction 3/4" - 1/2" chromé

CR Chromé



ø 40
(art.292)




4180

Mélangeur pour bassin mural écartement 153,
sortie 3/4" avec inverseur, douchette et goulot mobile

4181

Mélangeur pour bassin mural écartement 180,
sortie 3/4" avec inverseur, douchette et goulot mobile

CR Chromé




ø 35
(art.295)



4190

Mélangeur pour bassin mural écartement 153 mm,
sortie 3/4" avec inverseur, douchette et goulot mobile

CR Chromé




ROBINETTERIE TEMPORISÉE



9002

Robinet temporisé lavabo


CR Chromé



9003S

Robinet temporisé lavabo mural

CR Chromé



9004

Robinet temporisé complet mural urinoir


CR Chromé



9005MIX

Mitigeur encastré temporisé pour douche

CR Chromé






■ 5000TI

Mitigeur temporisé pour douche
avec clapets anti-retour.
Réglage température par vanne thermostatique
et dispositif anti-brûlure à 38°C


CR Chromé



■ PT5000

Plaque de recouvrement
pour mitigeur temporisé encastré


Inox brossé



■ PT5001

Bouton poussoir rond


CR Chromé



■ 5008TE

Mitigeur temporisé mural pour douche
avec clapets anti-retour, int. 153 mm

CR Chromé



■ 5008TC

Mitigeur temporisé mural pour douche
avec clapets anti-retour, int. 153 mm

CR Chromé


ARTICLES POUR BOILER



122BP

Mélangeur de lavabo à basse pression, goulot mobile, flexible Ø 3/8", pour boiler

CR Chromé




ø 40
(art.292)



121BP

Mélangeur pour évier à basse pression, goulot mobile, flexible Ø 3/8", pour boiler

CR Chromé




Ø 35
(art.295)



119MIX

Mélangeur mono-commande pour boiler avec goulot mobile, Ø 18 mm et raccord Ø 3/8" - 10 mm eau chaude à gauche, eau froide à droite, sortie mâle 1/2"

CR Chromé



119MIXC

Mélangeur mono-commande pour boiler avec goulot mobile court, int. 90 mm Ø 18 mm et raccord Ø 3/8" - 10 mm eau chaude à gauche, eau froide à droite, sortie mâle 1/2"


CR Chromé



105

Robinet mural, Ø 1/2"


CR Chromé



106

Robinet avec articulation 1/2",
goulot inférieur et orientable, Ø 18 mm
poignée GLORIA


CR Chromé



107

Robinet avec articulation 1/2",
goulot inférieur et orientable, Ø 18 mm
poignée GLORIA


CR Chromé



108

Robinet avec articulation 1/2",
goulot inférieur et orientable, Ø 18 mm
poignée CROIX en laiton

CR Chromé
BR Bronze






■ **109**

Robinet pour machine à laver 1/2" x 3/4"

CR Chromé



Robinet pour machine à laver droit

■ **112.12** - 1/2" x 3/4"

CR Chromé



Robinet pour machine à laver vertical

■ **113.12** - 1/2" x 3/4"

CR Chromé



■ **115**

Robinet de jardin à clé sortante
avec dispositif d'antisiphonnage 1/2"

CR Chromé



■ **116**

Robinet de jardin à volant
avec dispositif d'antisiphonnage 1/2"

CR Chromé

MITIGEURS POUR CUISINE





COLLECTION DE COULEURS





MITIGEURS POUR CUISINE



ES
(art.295A)




ECO
(art.378A)



K120

Mélangeur d'évier avec goulot mobile Ø 24 mm

CR Chromé



ES
(art.295A)




ECO
(art.378A)



K121

Mélangeur d'évier avec goulot mobile Ø 24 mm

CR Chromé



ES
(art.294A)



ECO
(art.378A)



K125


Mélangeur d'évier avec goulot mobile,
douchette en laiton extensible
avec 2 jets écartement 100 mm

CR Chromé

K125L

Mélangeur d'évier avec goulot mobile,
douchette en laiton extensible
avec 2 jets écartement 130 mm

CR Chromé





ES
(art.295A)




ECO
(art.378A)



K130

Mélangeur d'évier avec douchette mobile,
en laiton 2 jets

CR Chromé



ES
(art.295A)




ECO
(art.378A)



K150

Mélangeur d'évier avec goulot mobile,
douchette en laiton extensible avec deux jets

CR Chromé



ES
(art.295A)




ECO
(art.378A)



K160

Mélangeur d'évier avec goulot mobile Ø 24 mm

CR Chromé



MITIGEURS POUR CUISINE




ø 35
(art.295)



1140

Mélangeur d'évier avec goulot mobile

CR Chromé




ø 40
(art.292)



4119

Mélangeur d'évier avec goulot mobile

CR Chromé




ø 40
(art.292)



4120

Mélangeur d'évier avec goulot mobile

CR Chromé







4160

Mélangeur pour évier avec goulot mobile



CR Cromo



4170

Mélangeur pour évier (modèle lourd)
avec goulot mobile


CR Chromé



1050

Mélangeur pour évier à douche avec
goulot mobile


CR Chromé



8050

Mélangeur pour évier à douche avec
goulot mobile

CR Chromé



MITIGEURS POUR CUISINE




ø 40



■ 4100

Mélangeur mural, sans goulot 153 mm, standard

CR Chromé



Goulot mobile pour mélangeur mural

■ 252/90 - 90 mm

■ 252/120 - 120 mm

■ 252/150 - 150 mm

■ 252/170 - 170 mm

■ 252/200 - 200 mm

■ 252/250 - 250 mm

■ 252/300 - 300 mm

■ 252/400 - 400 mm

CR Chromé




ø 25



■ 4110

Mélangeur mural, sans goulot 120 mm, standard

CR Chromé






■ **13300**

Mélangeur pour cuisine professionnelle à douchette

CR Chromé



■ **13400**

Douchette pour mélangeur
de cuisine professionnelle ø 1/2"

CR Chromé



■ 85

Robinet de réglage en laiton
3/8" x 3/8" - 10 mm

CR Chromé



■ 86

Robinet de réglage en laiton
1/2" x 3/8" - 23 mm

CR Chromé



■ 87

Robinet de réglage
avec filtre en inox
1/2" x 1/2" - 10 mm

CR Chromé



■ 110

Robinet de réglage
1/2 L. 75 mm

CR Chromé



■ 111

Robinet de réglage
1/2 L. 100 mm

CR Chromé



■ 89

Robinet de réglage
avec sortie 3/4"
pour machine à laver Ø 1/2"

CR Chromé



■ 93

Robinet intercalaire
3/8" x 3/4"
pour machine à laver

CR Chromé



■ 94

Robinet intercalaire
pour machine à laver,
raccord à droite 3/4"

CR Chromé

■ 94G

Robinet intercalaire
pour machine à laver,
raccord à gauche 3/4"

CR Chromé

■ **95**

Robinet intercalaire
pour machine à laver,
raccord à droite 1/2"

CR Chromé



■ **95G**

Robinet intercalaire
pour machine à laver,
raccord à gauche 1/2"

CR Chromé

■ **367**

Raccord de batterie
Ø 1/2" x 1/2"F

CR Chromé



■ **97**

Raccord de batterie
Ø 1/2" x 1/2"FF
avec rosace coulissante

CR Chromé



■ **98**

Raccord de batterie
Ø 1/2" x 3/4"F
avec rosace coulissante

CR Chromé



■ **99**

Raccord de batterie ballofix
Ø 3/8" - 1/2",
avec rosace coulissante

CR Chromé



■ **100**

Raccord de batterie ballofix
Ø 1/2" x 1/2"
avec rosace coulissante

CR Chromé



■ **101**

Raccord de batterie ballofix
Ø 1/2" x 3/4"
avec rosace coulissante

CR Chromé



■ **102**

Raccord de batterie ballofix
Ø 1/2" x 3/4" excentrique
avec rosace coulissante

CR Chromé



■ **103**

Raccord de batterie ballofix
Ø 1/2" x 1/2" excentrique
avec rosace coulissante

CR Chromé



ACCESSOIRES



Flexible de douche
en PVC lisse F 1/2"

■ **339/150** - 1500 mm

■ **339/180** - 1800 mm

■ **339/200** - 2000 mm



Flexible de douche Ø 1/2"

■ **339CF/150** - 1500 mm

■ **339CF/200** - 2000 mm



Flexible de douche
à double agrafage Ø 1/2"

■ **206/150** - 1500 mm

CR Chromé

■ **206/200** - 2000 mm

CR Chromé



■ **209**

Flexible en nylon 1500 mm
F1/2" avec poids Pb



■ **213**

Support fixe mural en ABS

CR Chromé



■ **226**

Poignée de douche anticalcaire Ø 1/2"

CR Chromé



■ **231**

Poignée de douche mono-jet
en ABS chromé, anticalcaire KHUGA

CR Chromé



■ **224**

Poignée de douche anticalcaire KHUGA

CR Chromé



■ **233**

Poignée de douche pour batterie
de cuisine, anticalcaire, Ø 1/2"

CR Chromé

C01 Blanc poli

C03 Terre de France



■ **244**

Goulot supérieur
Ø 16 mm, 200 mm

CR Chromé

Goulot mobile
pour mélangeur mural

■ **252/90** - 90 mm

■ **252/120** - 120 mm

■ **252/150** - 150 mm

■ **252/170** - 170 mm

■ **252/200** - 200 mm

■ **252/250** - 250 mm

■ **252/300** - 300 mm

■ **252/400** - 400 mm



CR Chromé



■ **400**

Rosace de compensation
pour évier

CR Chromé



■ **292**

Cartouche Ø 40 mm




■ **293**

Cartouche Ø 40 mm

■ **293A**

Cartouche Ø 40 mm
avec ouverture à 90°



ES




■ **294**

Cartouche Ø 35 mm

■ **294A**

Cartouche Ø 35 mm
avec ouverture à 90°



ES



■ **295**

Cartouche Ø 35 mm

■ **295A**

Cartouche Ø 35 mm
avec ouverture à 90°



ES



■ **296A**

Cartouche
Ø 35 ECO




ECO



■ **387**

Cartouche ECOSKIMP
Série KHUGA
La cartouche ECOSKIMP
permet de fournir uniquement
l'eau froide avec la poignée
en position centrale,
économisant énergie
et eau chaude



ES

ACCESSOIRES



8 pcs

336

Connexion complète en laiton pour bidet **M 24x1**



309CT

Vidage 'Stop & Go' Ø 1 1/4" avec trop plein

CR Chromé

309STS

Vidage 'Stop & Go' Ø 1 1/4" sans trop plein

CR Chromé



356CT

Vidage 'Stop & Go' Ø 1 1/4" avec trop plein

CR Chromé

356STS

Vidage 'Stop & Go' Ø 1 1/4" avec trop plein

CR Chromé



425

Vidage 1 1/4" 'Stop & Go' luxe universal

CR Chromé



407

Cache pour 'Stop & Go' pour table en verre

CR Chromé



402

Vidage 1 1/4"

CR Chromé



403

Soupape d'écoulement à grille 1 1/4" avec trop plein

CR Chromé



404

Siphon bouteille 1 1/4" 32 mm

CR Chromé



401

Tirette pour lavabo

CR Chromé



408

Prolonge h. 100 mm pour soupape 1 1/4"



■ **314**

Flexible en inox, Ø 8 mm
M - 10 x 370 mm, Ø 1/2"



■ **316**

Rallonge en cuivre, 170 mm
M - 10 x 1 x F - 10 x 1



■ **317F**

Flexible en inox, Ø 8 mm
F3/8" x F3/8" sans joint

dim. 15 - 20 - 25 - 30 cm



■ **318M**

Flexible en inox, Ø 8 mm
F3/8" x M3/8" sans joint

dim. 15 - 20 - 25 - 30 cm



■ **123**

Tubulure pour siphon en laiton
Ø 32 mm x L 30 cm

CR Chromé



■ **124**

Tubulure avec collerette
en laiton Ø 32 mm x L 30 cm

CR Chromé



■ **125**

Tubulure flexible en laiton
Ø 32 mm x L 30 cm

CR Chromé



■ **126**

Tubulure excentrique en laiton
Ø 32 mm x L 30 cm

CR Chromé



■ **127**

Manchon coulissant
pour tubulure siphon Ø 32 mm

CR Chromé

SYSTEME DE DOUCHE





Colonnes de douche

40



Bras + pommes de douche

42



Set et kit de douche

43



Cabines de douche

44



Receveurs de douche en pierre

51


COLONNES DE DOUCHE



1220

- Colonne de douche avec inverseur
- Support de douche glissant
 - Pomme de douche en acier inox Ø 200 mm
 - Douchette en ABS anticalcaire
 - Flexible double agrafage 1500 mm


CR Chromé



1220/S

Avec prise d'eau



CR Chromé



1220/T

Sans inverseur, 3/4" raccord

CR Chromé




* Seulement avec support de douche fixe



1410

- Colonne de douche avec inverseur
- Support de douche glissant
 - Pomme de douche en acier inox Ø 200 mm
 - Douchette en ABS anticalcaire
 - Flexible double agrafage 1500 mm


CR Chromé



1410/S

Avec prise d'eau



CR Chromé



1410/T

Sans inverseur, 3/4" raccord

CR Chromé



Technical drawing of the shower unit showing dimensions and components:

- Overall width: 300
- Mounting plate width: 21
- Mounting plate depth: 200
- Adjustable height range: 950-1270
- Shower head diameter: 65-80
- Bottom connection: Ø3/4"-1/2" GAS



Technical drawing of the shower set (Fig. 1) showing dimensions: 800mm height, 814mm height to the handle, 750mm width, and 500mm width at the base.


BRAS + POMMES DE DOUCHE



K100

Bras de douche pour montage mural en laiton, pomme de douche Ø300 mm avec contrôle anticalcaire


CR Chromé



K105

Bras de douche pour montage mural en laiton, pomme de douche 200x200 mm avec contrôle anticalcaire


CR Chromé



K110

Bras de douche pour montage mural en laiton, pomme de douche 300x300 mm avec contrôle anticalcaire

CR Chromé



5010TE

Bras de douche 90 mm avec pomme de douche anticalcaire (dispositif antiviol)

CR Chromé



5011TE

Bras de douche 90 mm avec pomme de douche anticalcaire (dispositif antiviol)

CR Chromé


SET ET KIT DE DOUCHE



■ K95

Glissière de douche
avec douchette en ABS et flexible


CR Chromé



■ 1240

Set de douche en laiton, douchette en ABS
à 1 jet avec contrôle anticalcaire, flexible 1500 mm
en laiton, **supports réglables**


CR Chromé



■ K116

Douchette en ABS avec contrôle anticalcaire,
support en laiton et flexible en PVC, lisse,
anti-torsion, 1500 mm

CR Chromé



CABINES DE DOUCHE



■ OLYMPUS

- Verre transparent 4 mm
- Profil brillant
- Dimension standard 78x81 cm réversible

| **H** |
195 |



■ MYTHOS

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant
- Dimension standard 88x91 cm réversible

| **H** |
195 |



■ **VIENNA**

- Verre transparent 6/8 mm
- Profil brillant
- Dimension standard 88x90 cm réversible

| **H** |
195



■ **VIENNA FX**

- Verre transparent 6/8 mm
- Profil brillant
- Diverses mesures

| **H** |
195

CABINES DE DOUCHE



■ VIENNA PSC

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant
- Diverses mesures

| H |
195 |



■ VIENNA PSL

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant
- Diverses mesures

| H |
195 |



■ **VIENNA ROUND**

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant
- Rayon 55
- Diverses mesures

| **H** |
195



■ **BOSTON**

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant
- Diverses mesures

| **H** |
195

CABINES DE DOUCHE



■ BOSTON + FIXE

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant
- Diverses mesures

| **H** |
195 |



■ CEYLON

- Verre transparent 4 mm
- Profil brillant
- Diverses mesures

| **H** |
195 |



■ **CEYLON + FIXE**

- Verre transparent 4 mm
- Profil brillant
- Diverses mesures

H
195



■ **DALLAS**

- Verre transparent 8 mm
- Profil brillant

A	H
100 120	195



■ ISOTTA

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant

A	H
70	140
80	
90	
100	




■ ISOTTA 2

- Verre transparent 6 mm
- Profil brillant


A	B	H
90	50	140

RECEVEURS DE DOUCHE EN PIERRE



■ **625-Q**

Cloudy black more




■ **600-Q**

Cloudy black



■ **510-Q**

Light grey



■ **630-Q**

Cloudy Portland G



■ **530-Q**

Brown



■ **310**

Extreme titan




■ **610-Q**

Cloudy desert



■ **500-G**

Black lava



■ **400-Q**

Absoluto white




■ **300-Q**

Extreme white



■ **90-M**

Techno beige



■ **200-M**

Bianco extra

Grille en inox incorporée dans receveur de douche Ø 90.

[illegible]

Revendeur exclusif pour la Suisse

Gaboli  **Swiss** sàrl

BUREAU

Rte de Senarclens 1, 1124 Gollion

Fax 021.624.17.84 - Natel 079.260.70.11

gaboliswiss@bluewin.ch

EXPOSITION & DÉPÔT STOCK

SUR RENDEZ-VOUS

Chemin de Coteau 29E

1123 Aclens